

ТО I A I ООО «Тональ» Новороссийск, 353900 ул. Видова 212-57, Самара, Заводское шоссе 14к3 тел. 8(918)4939-548, 8(917)017-2024, inbox@tonaly.ru; ИНН2315998033/231501001 р/с 40702810804550000073 в филиале №2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодара

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1. Характеристика конструкции									
1.1	Владелец конструкции								
1.2	Местоположение конструкции (страна, регион, предприятие, цех, участок)								
1.3	Вид конструкции (резервуар, мост, др.)								
1.4	Габариты (длинна, ширина, высота)								
1.5	Площадь	Нару	/жная (неизолированная)						
		Hapy	ужная (изолированная)						
			ренняя (контактирующая с уктом)						
2. Характеристика защищаемой поверхности									
2.1	Материал, марка материала								
2.2	Состояние поверхности (новая, ремонтная)								
2.3	Название существующей системы окраски, ее состояние								
2.4	Способ и степень подготовки поверхности								
3. Условия эксплуатации									
3.1	НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, эксплуати	руемь	ые в атмосферных условия	ях					
3.1.1	Расположение (внутри помещения, снаружи, воздействие УФ излучения)								
	Температура поверхности:	max							
		min							
3.1.2		рабо	учая						
			ожность циклического енения						
3.1.3	Относительная влажность воздуха, %								
3.1.4	Характеристика окружающей среды по ИСО 12944-2 (выбрать категорию)	Кате гори я	Открытые площадки	Внутри помещений	Отметить				
		C1		Отапливаемые здания с чистой атмосферой					
		C2	Атмосфера с низким уровнем загрязнений и сухим климатом. Сельская местность.	Неотапливаемые здания, где может быть конденсация влаги.					
		C3	Городская и промышленная атмосфера, умеренно загрязненная окислом серы. Прибрежные районы с низкой соленостью.	Производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью воздуха (пищевые заводы, прачечные)					
		C4	Промышленные и прибрежные территории с умеренной с умеренной.	Химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные судостроительные верфи.					
		C5-I	Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.						







ТО I A I ООО «Тональ» Новороссийск, 353900 ул. Видова 212-57, Самара, Заводское шоссе 14к3 тел. 8(918)4939-548, 8(917)017-2024, inbox@tonaly.ru; ИНН2315998033/231501001 р/с 40702810804550000073 в филиале №2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодара

			. , -	7 F F				
		C5- M	Прибрежные и морские районы с высокой соленостью.					
3.2	ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ (контактирующие с продуктом и его парами). НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, эксплуатируемые в условиях погружения, переменного смачивания и заглубления.							
3.2.1	Химические соединения, постоянно присутствующие, концентрация, РН, температура (max, min, рабочая)							
3.2.2	Вещества, применяемые для очистки конструкций (концентрация, температура, РН)							
3.2.3	Регулярность ухода и очистки поверхностей							
3.2.4	Механическая нагрузка на поверхности (абразивная, ударная, изгиб, растяжение)							
4. Требования к покрытию								
4.1	Необходимый срок службы							
4.2	Соответствие стандартам (государственным, отраслевым, корпоративным)							
4.3	Цвет, глянец							
4.4	Противопожарные свойства, электропроводность, пр.							
5. Усл	овия нанесения							
5.1	Метод нанесения (воздушное нанесение, безвоздушное нанесение, кисть, валик)							
5.2	Место нанесения (заводские условия, строительная площадка)							
5.3	Температура							
5.4	Относительная влажность воздуха, %							
6. Дополнительные пожелания								

Дата

ЗАПОЛНИЛ (контактные данные) Подпись



